

# Pomysłowe schowki

## Płascy panowie dwaj

Mówi się: „Ciasne, ale własne”. Niestety, w wąskich korytarzach, przedpokojach lub małych pokojach często brak jest miejsca na tradycyjne meble i trudno utrzymać drobiazgi w porządku. Na zdjęciu po lewej prezentujemy garderobę głębokości 15 cm w formie dwóch postaci. Za pierwszą, na wieszakach można przechowywać ubrania (figura po lewej). W drugiej, na wąskich półkach można układać drobne przedmioty, np. rękawiczki i szalik. Ścianki i półki garderoby są wykonane z płyty MDF. W razie potrzeby pręt do garderoby można zrobić z drewnianej kija od szczotki.

Koszty: za płyty MDF grubości 19 mm trzeba zapłacić ok. 48 zł/m<sup>2</sup>. Będą potrzebne także: klej montażowy za 10–15 zł oraz niewielkie ilości farby w różnych kolorach.



1



2



3

1. Na płycie MDF o wymiarach 165 x 55 cm rysujemy kontury mężczyzny. Następnie układamy dwie płyty jedna na drugiej i po unieruchomieniu ściskami wycinamy wyrzynarką jednocześnie dwóch panów.  
2. Półki o głębokości 10–15 cm (zależnie od potrzeb) przyklejamy klejem do drewna.



4

3. Tylną figurę z półkami, a także przednią gruntujemy i malujemy. Powierzchnie klejone muszą pozostać nietknięte.  
4. Tylną figurę przykręcamy do ściany wkrętami. Przednią figurę mocujemy klejem błyskawicznym do drewna i przez moment lekko dociskamy.


W wąskich korytarzach, przedpokojach lub małych pokojach sprawdzają się samodzielnie wykonane meble i elementy zabudowy dostosowane do ograniczonej przestrzeni.

Prezentujemy kilka projektów mebli z wieloma schowkami, które zajmują mało miejsca, a przy tym efektownie wyglądają.



## W rozmiarze czasopism


Jeśli chcemy mieć swoje czasopisma stale pod ręką, skorzystajmy z pomysłu na oryginalny regał. Składa się on z powieszonych na ścianie czterech segregatorów na czasopisma wykonanych z brzoźowej sklejki (Ikea, Knuff – ok. 10 zł każdy). Rolę mocowania pełni tradycyjny wkręcany hak w kształcie L, który kotwimy w ścianie za pomocą kołka rozporowego. W pojemnikach wiercimy w jednej z bocznych ścianek otwory średnicy 20 mm, przez które przełożymy haki. Pojemniki pozostawiamy niewykończone, natomiast ścianę malujemy mocnym kolorem. Można też postąpić odwrotnie: ścianę klasycznie białą, a pojemniki na czasopisma w jednym lub nawet w czterech ulubionych kolorach.



**Szablon**  
Na płycie o rozmiarach 165 x 55 cm rysujemy siatkę kwadratów o bokach 10 x 10 cm. Zamieszczony obok szablon powiększamy i na jego podstawie przenosimy kontury figury na płytę. Wielkość wyciętej postaci może być dowolna, ale najciekawszy efekt uzyskamy, wykonując figurę w rozmiarach naturalnych, np. wysokości 1,8 m.







Rysunek przekroju (widok z góry) ukazuje konstrukcję regału. Oczywiście szpara przepuszczająca światło może być szersza, wystarczy zamontować odpowiednio poszerzony pas szkła.

## Z bezpośrednim oświetleniem

Z dwóch stojaków na CD ze sklejki (Ikea, Benno w kolorze srebrnoszarym, każdy za 79,95 zł) wykonujemy podświetlany regał z dębowym frontem. Oprócz stojaków będą jeszcze potrzebne dwa pasy z fornirowanej dębem płyty stolarskiej grubości 19 mm (o wymiarach 20,5 x 204 cm), które można kupić w dobrze zaopatrzonych sklepach z materiałami stolarskimi za ok. 80 zł/m<sup>2</sup>. Do tego satynowy pas szkła grubości 6 mm o wymiarach 10 x 204 cm i z oszlifowanymi krawędziami u dołu i u góry za ok. 40 zł (ok. 150 zł/m<sup>2</sup>). Do podświetlenia

regału użyliśmy dwóch świetlówek, które zajmą całą wysokość mebla.  
**Uwaga!** Do szklarza warto zabrać pas wycięty ze sklejki, który w każdym z kierunków będzie dłuższy o 1 cm od wymiarów zamawianego szkła. Szklarz będzie mógł zamocować do niego bardzo kruchy, wąski pasek szyby taśmą klejącą do opakowań. W ten sposób możemy być pewni, że szkło dotrze do naszego domu w jednym kawałku. Do wykończenia powierzchni drewnianych najlepiej użyć bezbarwnego lakieru akrylowego, który nakładamy dwoma warstwami, lub akrylowego lakieru do schodów.




1



2



3



4



5




6


1. Do tylnego, niewykończonego rantu ścianki bocznej stojaka na CD przykręcamy listwę z drewna sosnowego o przekroju 1 x 1,2 cm w odległości 7 mm od krawędzi. Do drugiego stojaka także przykręcamy listwę, do przeciwległej ścianki bocznej. Między listwami zostanie umocowana szyba grubości 6 mm.
2. Oba stojaki na płyty układamy na płasko, plecami do siebie, w odstępie równym szerokości szyby plus 3 mm. Od dołu przykręcamy do nich deskę łączącą.
3. Do rantów fornirowanych dębem płyt frontowych zasłaniających stojaki oraz płyty górnej przyklejamy paski okleiny za pomocą żelazka.
4. Posługując się przyciętym pasem szkła, sprawdzamy, czy odstęp między stojakami jest właściwy, a następnie mocujemy do nich wkrętami płytę górną.
5. Na pasie z płyty stolarskiej szerokości 10 cm i wysokości stojaka na płyty montujemy dwie świetłówki (jedną pod drugą). Płytę ze świetłówkami przykręcamy pionowo do ściany.
6. Regał przysuwamy do ściany, nasuwamy na płytę ze świetłówkami, przykładamy do niego pas szkła i wkrętarką kątową lub krótkim śrubokrętem mocujemy płyty frontowe.



Z kolorowym szkłem



Ta szafka mogłaby kosztować w eleganckim salonie meblowym nawet 1200 zł. Dzięki naszym pomysłom można ją mieć za znacznie mniej. Podstawowym materiałem do jej budowy są powlekane na biało płyty wiórowe grubości 13 mm za ok. 25 zł. Potrzebne będzie także 5 płaskowników aluminiowych (2 x 30 mm) długości 1 m w sumie za 70 zł, tubka mocnego kleju za 10–15 zł i kolorowe płyty szkła akrylowego za ok. 30 zł (ok. 60 zł/m<sup>2</sup> w marketach budowlanych). Materiały kosztują nie więcej niż 140 zł – najlepszy dowód, że majsterkowanie się opłaca! Po zmontowaniu szafkę można zawiesić na ścianie na kołkach za pomocą haków lub zwykłych wkrętów.




**Rada**

Jeśli nie uda się nam znaleźć barwionych płyt ze szkła akrylowego, możemy kupić w markecie budowlanym tafle bastlerglas i okleić je przezroczystą kolorową folią (np. d-c-fix firmy Hornschuch).

**1.** Wszystkie miejsca połączeń elementów szafki najpierw nawiercamy. W pierwszej kolejności skręcamy górną półkę z tylną ścianką.



**2.** Przygotowujemy klocki dystansowe długości 25,2 cm – w takich odstępach ustawiamy półki i rysujemy linie wzdłuż ich dolnej krawędzi. Zdejmujemy półki i nawiercamy otwory na wkręty w odległości 6 mm od wyznaczonych linii (środek półki).



**3.** Unieruchamiamy klocki dystansowe za pomocą taśmy klejącej i przykręcamy półki.



**4.** Zdejmujemy klocki dystansowe i wykorzystujemy je do montażu drugiej ścianki bocznej.



**5.** Do przednich rantów półek przyklejamy drewniane listwy – prowadnice dolne, a do nich aluminiowe płaskowniki – prowadnice przednie.



**6.** Łby wkrętów mocujących półki zakrywamy, przyklejając paski aluminium.



**Co to jest?**

**Wiertła cylindryczne**

To wiertła płaszczyznowe z niewielkim ostrzem centrującym, dzięki którym powstają otwory o idealnych ściankach. Są przeznaczone do wykonywania otworów nieprzełotowych. Sprzedawane w różnych rozmiarach – od 10 do 50 mm.



**Płyty**

W marketach budowlanych można kupić płyty z najróżniejszych materiałów – nawet fornirowaną buczyną płytę stolarską. Co więcej, z reguły na miejscu od razu można zlecić przycięcie płyt na miarę. Tym samym majsterkowanie jest teraz możliwe nawet, gdy nie mamy stołowej piły tarczowej. Płyty stolarskie szlachetnym drewnem można kupić także w składach drewna, które również przycinają zamówiony materiał na wymiar.





# JEDYNY MAJSTER, KTÓREMU MOŻNA ZAUFAĆ



**DIY Majster**

Szukaj w kioskach  
pod koniec każdego miesiąca

archiwum, informacje,  
najciekawsze artykuły  
w plikach pdf za darmo na

[www.diy-majster.pl](http://www.diy-majster.pl)



## NARZĘDZIA I AKCESORIA

- ◆ podpowiadamy, jakie narzędzia będą dla nas najlepsze
- ◆ podajemy najważniejsze kryteria wyboru elektronarzędzi
- ◆ radzimy, jak używać narzędzi

## URZĄDZANIE I DEKOROWANIE

- ◆ podpowiadamy, jak efektownie urządzić wnętrze
- ◆ pomagamy w doborze materiałów, okuć i narzędzi
- ◆ doradzamy, jak krok po kroku zbudować meble

## REMONT I MODERNIZACJA

- ◆ podpowiadamy, jak zaplanować remont
- ◆ doradzamy, jak najlepiej wykonać prace wykończeniowe
- ◆ oceniamy materiały i preparaty niezbędne przy remoncie

## DOM I OTOCZENIE

- ◆ pomagamy zbudować altankę i ogrodowe ścieżki
- ◆ doradzamy, jak wybrać najlepszą kosiarkę
- ◆ podpowiadamy, jak urządzić plac zabaw dla dzieci